

# COPRIMURO UNICO<sup>®</sup>



Innovativo



UNICO



resistente



veloce



LISTINO N.2  
2022




 **IMER<sup>®</sup>**

**TÜV**  
AUSTRIA  
EN ISO 9001:2015  
No. 20001210004370

INDUSTRIA MANUFATTI PER L'EDILIZIA

Made in Italy





L'ECCELLENZA  
FRA NATURA,  
QUALITÀ  
E TECNOLOGIA.


# Due linee, un UNICO obiettivo.

Coprimuro unico *evolution* e coprimuro unico *elite* sono nati grazie alla capacità di pensare in maniera diversa, di innovare a partire dalla materia, senza subire i vincoli imposti da prassi oramai consolidate.

Due linee che rivoluzionano il sistema coprimuro, coniugando la lunghezza **1 METRO con sistema incastro** all'eccezionale finitura della superficie, raggiungendo livelli di performance mai visti prima.



COPRIMURO  
**UNICO**  
evolution



COPRIMURO  
**UNICO**  
elite

# 30 ANNI DI INNOVAZIONE...

30 anni di Esperienza e Know-how nella produzione e lavorazione di manufatti per l'edilizia, fanno di **IMER Srl** un'azienda fortemente orientata alla **eccellenza del Prodotto e del Servizio**, nell'ottica di proficue relazioni con il mercato nazionale ed Internazionale.

Sabbie da pietre naturali, graniglie marmoree: solo **materiali naturali rigorosamente selezionati per prodotti di alto profilo qualitativo ed estetico** in grado di rispondere alle richieste e alle necessità di un mercato sempre più esigente e qualificato. Questi i Valori su cui **IMER** plasma la sua Mission.

L'alto standard qualitativo è una costante della sua produzione, grazie all'**accurata**

**selezione delle materie prime "locali"**, all'applicazione dei più aggiornati metodi di produzione e lavorazione, alle tecniche di lavorazione manuale che scaturiscono dal bagaglio di esperienza e Know-how maturati in 30 anni di attività, ad un'**organizzazione strutturata** ed un **Team qualificato** che assicurano qualità ed efficienza dai reparti produttivi, della rete commerciale e distributiva.

Asset concreti che determinano il vantaggio competitivo di **IMER Srl** - azienda certificata ISO 9001 - e gli garantiscono capacità produttiva, controllo di qualità e manufatti di pregevole fattura, funzionali e pratici in termini di applicazione e di manutenzione, prodotti unici per la cura in fase di rifinitura.







INDUSTRIA MANUFATTI PER L'EDILIZIA

COPRIMURO  
**UNICO**<sup>®</sup>  
evolution



evolution


COPRIMURO  
**UNICO**<sup>®</sup>  
evolution  
profilo squadrato



LUNGHEZZA  
**1 METRO**



FINITURA  
SIMIL MARMO  
SUPERLEVIGATO



SISTEMA  
INCASTRO



ANTIGELIVO



IDROFUGATO



SUPER PRESSATO





INDUSTRIA MANUFATTI PER L'EDILIZIA

Made in Italy



**SISTEMA LED INTEGRATO**  
su richiesta




**SISTEMA ROMPIGOCCIA**  
per evitare il gocciolamento sui muri

GRIGIO  
PERLACEO




ROSSO  
TERRA



BIANCO  
ROCCIA



GIALLO  
TUFO



SALMONE  
CHIARO



Resistente



Innovativo




Unico



Veloce



COPRIMURO  
**UNICO**<sup>®</sup>  
evolution  
profilo squadrato



**IMBALLAGGIO SPECIALE ED ACCURATO**

il confezionamento in speciali blister reggiati a 3-4 elementi oltre a stabilizzare il pacco intero, garantiscono che non avvenga la caduta delle singole copertine evitando l'effetto domino, molto importante quando si toglie l'imballo



**INDUSTRIA MANUFATTI PER L'EDILIZIA**

Made in Italy 


**COPRIMURO**
**lunghezza cm 100 in cemento superlevigato colorato e idrofugato**

1 pezzo per ML

I prezzi si intendono al netto della vigente IVA

| ART. | MIS. INT. | Peso per pz. | PEDANA |    | COSTO IN € PER ML |       |                 |             |               |             |
|------|-----------|--------------|--------|----|-------------------|-------|-----------------|-------------|---------------|-------------|
|      |           |              | Cm     | Kg | ML                | Pz    | GRIGIO PERLACEO | ROSSO TERRA | BIANCO ROCCIA | GIALLO TUFO |
|      | CMU-EV/01 | 11,5         | 15,0   | 76 | 76                | 18,20 | 18,40           | 19,00       | 19,90         | 19,90       |
|      | CMU-EV/08 | 14,5         | 16,2   | 76 | 76                | 20,10 | 20,30           | 20,80       | 21,00         | 21,00       |
|      | CMU-EV/02 | 16,5         | 18,1   | 76 | 76                | 20,10 | 20,30           | 20,80       | 21,00         | 21,00       |
|      | CMU-EV/09 | 19           | 19,0   | 57 | 57                | 22,30 | 22,50           | 22,90       | 23,20         | 23,20       |
|      | CMU-EV/03 | 22           | 20,6   | 57 | 57                | 22,30 | 22,50           | 22,90       | 23,20         | 23,20       |
|      | CMU-EV/06 | 24           | 22,5   | 57 | 57                | 26,60 | 26,90           | 27,30       | 27,60         | 27,60       |
|      | CMU-EV/04 | 27           | 25,5   | 57 | 57                | 28,60 | 28,80           | 29,50       | 29,90         | 29,90       |
|      | CMU-EV/05 | 32           | 28,3   | 38 | 38                | 39,60 | 40,10           | 40,30       | 40,90         | 40,90       |
|      | CMU-EV/07 | 37           | 31,1   | 38 | 38                | 52,80 | 53,50           | 53,70       | 54,40         | 54,40       |

per ordini sbancalati sovrapprezzo del 15%

**SISTEMA LED INTEGRATO**
**su richiesta**


| ART.    | DESCRIZIONE  | COSTO IN € PER ML * |
|---------|--|---------------------|
| CMU-LED | Fresatura incasso alloggiamento canalina in alluminio per integrazione sistema led | 9,00                |

\* lavorazione eseguita su 1 lato

COPRIMURO  
**UNCO**<sup>®</sup>  
 evolution  
 profilo squadrato

TESTATA

lunghezza misura esterna cm 25 in cemento superlevigato colorato e idrofugato

I prezzi si intendono al netto della vigente IVA


| ART.        | MIS. INT.<br>Cm | Peso per pz.<br>Kg | PEDANA<br>Pz | COSTO IN € PER PZ  |                |                  |                |                   |
|-------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
|             |                 |                    |              | GRIGIO<br>PERLACEO | ROSSO<br>TERRA | BIANCO<br>ROCCIA | GIALLO<br>TUFO | SALMONE<br>CHIARO |
| CMU-EV/T/01 | 11,5x22         | 3,4                | 60           | 17,10              | 17,30          | 18,30            | 18,70          | 18,70             |
| CMU-EV/T/08 | 14,5x22         | 4,0                | 60           | 19,20              | 19,60          | 20,60            | 20,90          | 20,90             |
| CMU-EV/T/02 | 16,5x22         | 4,3                | 60           | 19,20              | 19,60          | 20,60            | 20,90          | 20,90             |
| CMU-EV/T/09 | 19x22           | 4,9                | 60           | 20,70              | 20,90          | 21,90            | 22,20          | 22,20             |
| CMU-EV/T/03 | 22x22           | 5,3                | 60           | 20,70              | 20,90          | 21,90            | 22,20          | 22,20             |
| CMU-EV/T/06 | 24x22           | 5,7                | 60           | 24,40              | 24,70          | 26,20            | 26,50          | 26,50             |
| CMU-EV/T/04 | 27x22           | 6,3                | 60           | 27,70              | 28,00          | 29,10            | 29,40          | 29,40             |
| CMU-EV/T/05 | 32x22           | 7,3                | 60           | 29,60              | 29,80          | 30,70            | 31,10          | 31,10             |
| CMU-EV/T/07 | 37x22           | 8,3                | 60           | 35,10              | 35,40          | 36,50            | 37,20          | 37,20             |



GRIGIO  
PERLACEO



ROSSO  
TERRA



BIANCO  
ROCCIA



GIALLO  
TUFO




SALMONE  
CHIARO




**MAXIANGOLO\***
**lunghezza misura esterna cm 100 in cemento superlevigato colorato e idrofugato**
*I prezzi si intendono al netto della vigente IVA*

| ART.         | MIS. INT.<br>Cm | Peso per pz.<br>Kg | PEDANA<br>Pz | COSTO IN € PER ANGOLO COMPLETO |                |                  |                |                   |
|--------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
|              |                 |                    |              | GRIGIO<br>PERLACEO             | ROSSO<br>TERRA | BIANCO<br>ROCCIA | GIALLO<br>TUFO | SALMONE<br>CHIARO |
| CMU-EV/AN/01 | 11,5            | 13,50              | /            | 43,50                          | 44,00          | 45,70            | 47,90          | 47,90             |
| CMU-EV/AN/08 | 14,5            | 14,50              | /            | 47,90                          | 49,00          | 50,10            | 50,60          | 50,60             |
| CMU-EV/AN/02 | 16,5            | 16,30              | /            | 47,90                          | 49,00          | 50,10            | 50,60          | 50,60             |
| CMU-EV/AN/09 | 19              | 17,00              | /            | 53,40                          | 53,90          | 55,00            | 55,60          | 55,60             |
| CMU-EV/AN/03 | 22              | 18,50              | /            | 53,40                          | 53,90          | 55,00            | 55,60          | 55,60             |
| CMU-EV/AN/06 | 24              | 20,20              | /            | 63,80                          | 64,40          | 65,50            | 66,00          | 66,00             |
| CMU-EV/AN/04 | 27              | 22,90              | /            | 68,80                          | 69,30          | 71,00            | 72,10          | 72,10             |
| CMU-EV/AN/05 | 32              | 25,40              | /            | 95,20                          | 96,30          | 96,80            | 98,50          | 98,50             |
| CMU-EV/AN/07 | 37              | 27,90              | /            | 126,50                         | 128,20         | 128,70           | 130,40         | 130,40            |



la lunghezza **1 metro**  
evita piccole giunzioni  
in prossimità dell'angolo

 GRIGIO  
PERLACEO

 ROSSO  
TERRA

 BIANCO  
ROCCIA

 GIALLO  
TUFO

 SALMONE  
CHIARO

**\*MAXIANGOLO**

composto da 2 elementi  
lunghezza **1 metro** con  
taglio a 45° da assemblare  
e stuccare in opera

**CAPITELLO\***

**in cemento superlevigato colorato e idrofugato**

*I prezzi si intendono al netto della vigente IVA*

| ART.         | MIS. INT.<br>Cm | Peso per pz.<br>Kg | PEDANA<br>Pz | COSTO IN € PER PZ  |                |                  |                |                   |
|--------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
|              |                 |                    |              | GRIGIO<br>PERLACEO | ROSSO<br>TERRA | BIANCO<br>ROCCIA | GIALLO<br>TUFO | SALMONE<br>CHIARO |
| CMU-EV/CP/01 | <b>27x27</b>    | 8,8                | 60           | <b>36,00</b>       | <b>36,30</b>   | <b>37,70</b>     | <b>38,20</b>   | <b>38,20</b>      |
| CMU-EV/CP/02 | <b>32x32</b>    | 9,8                | 60           | <b>38,40</b>       | <b>38,70</b>   | <b>39,80</b>     | <b>40,50</b>   | <b>40,50</b>      |
| CMU-EV/CP/03 | <b>37x37</b>    | 10,8               | 60           | <b>45,70</b>       | <b>46,10</b>   | <b>47,50</b>     | <b>48,30</b>   | <b>48,30</b>      |


\* capitello con incastro



GRIGIO  
PERLACEO




ROSSO  
TERRA



BIANCO  
ROCCIA



GIALLO  
TUFO



SALMONE  
CHIARO









INDUSTRIA MANUFATTI PER L'EDILIZIA



COPRIMURO  
**UNICO**<sup>®</sup>  
elite



elite


COPRIMURO  
**UNICO**  
 elite  
 profilo torato



LUNGHEZZA  
**1 METRO**



FINITURA  
 SIMIL MARMO  
 SUPERLEVIGATO



SISTEMA  
 INCASTRO



ANTIGELIVO



IDROFUGATO




SUPER PRESSATO



INDUSTRIA MANUFATTI PER L'EDILIZIA

Made in Italy



**SISTEMA ROMPIGOCCIA**  
per evitare il gocciolamento sui muri

Resistente



Innovativo



Unico




Veloce



GRIGIO  
PERLACEO




ROSSO  
TERRA



BIANCO  
ROCCIA



GIALLO  
TUFO



SALMONE  
CHIARO



COPRIMURO  
**UNICO**  
elite

profilo torato



#### IMBALLAGGIO SPECIALE ED ACCURATO

il confezionamento in speciali blister reggiati a 3 elementi oltre a stabilizzare il pacco intero, garantiscono che non avvenga la caduta delle singole copertine evitando l'effetto domino, molto importante quando si toglie l'imballo

**IMER**<sup>®</sup>

INDUSTRIA MANUFATTI PER L'EDILIZIA

Made in Italy



**COPRIMURO**
**lunghezza cm 100 in cemento superlevigato colorato e idrofugato**

1 pezzo per ML

I prezzi si intendono al netto della vigente IVA

| ART.          | MIS. INT.<br>Cm | Peso per pz.<br>Kg | PEDANA |    | COSTO IN € PER ML |             |               |             |                |
|---------------|-----------------|--------------------|--------|----|-------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
|               |                 |                    | ML     | Pz | GRIGIO PERLACEO   | ROSSO TERRA | BIANCO ROCCIA | GIALLO TUFO | SALMONE CHIARO |
| <br>CMU-EL/01 | 11,5            | 15,8               | 72     | 72 | 20,60             | 20,80       | 21,50         | 22,60       | 22,60          |
| <br>CMU-EL/07 | 14,5            | 17,0               | 72     | 72 | 22,70             | 22,90       | 23,70         | 23,90       | 23,90          |
| <br>CMU-EL/02 | 16,5            | 19,5               | 72     | 72 | 22,70             | 22,90       | 23,70         | 23,90       | 23,90          |
| <br>CMU-EL/08 | 19              | 22,0               | 54     | 54 | 25,20             | 25,40       | 26,00         | 26,30       | 26,30          |
| <br>CMU-EL/03 | 22              | 24,1               | 54     | 54 | 25,20             | 25,40       | 26,00         | 26,30       | 26,30          |
| <br>CMU-EL/06 | 24              | 25,2               | 54     | 54 | 30,20             | 30,50       | 30,90         | 31,40       | 31,40          |
| <br>CMU-EL/04 | 27              | 26,3               | 36     | 36 | 32,50             | 32,70       | 33,60         | 33,90       | 33,90          |
| <br>CMU-EL/05 | 32              | 29,3               | 36     | 36 | 44,90             | 45,40       | 45,70         | 46,40       | 46,40          |

per ordini sbancalati sovrapprezzo del 15%



COPRIMURO  
**UNICO**<sup>®</sup>  
 elite  
 profilo torato

TESTATA

lunghezza misura esterna cm 25 in cemento superlevigato colorato e idrofugato

I prezzi si intendono al netto della vigente IVA


| ART.        | MIS. INT.<br>Cm | Peso per pz.<br>Kg | PEDANA<br>Pz | COSTO IN € PER PZ  |   |   |   |   |
|-------------|-----------------|--------------------|--------------|--|---|---|---|---|
|             |                 |                    |              | GRIGIO<br>PERLACEO   | ROSSO<br>TERRA  | BIANCO<br>ROCCIA  | GIALLO<br>TUFO  | SALMONE<br>CHIARO   |
| CMU-EL/T/01 | 11,5x20         | 4,3                | 60           |  |  |  |  |  |
|             |                 |                    |              | 19,40  | 19,60   | 20,70   | 21,20   | 21,20   |
| CMU-EL/T/07 | 14,5x20         | 4,6                | 60           | 21,70  | 22,20   | 23,30   | 23,70   | 23,70   |
| CMU-EL/T/02 | 16,5x20         | 5,2                | 60           | 21,70  | 22,20   | 23,30   | 23,70   | 23,70   |
| CMU-EL/T/08 | 19x20           | 5,8                | 60           | 23,40  | 23,70   | 24,90   | 25,20   | 25,20   |
| CMU-EL/T/03 | 22x20           | 6,1                | 60           | 23,40  | 23,70   | 24,90   | 25,20   | 25,20   |
| CMU-EL/T/06 | 24x20           | 6,7                | 60           | 27,70  | 28,00   | 29,70   | 30,00   | 30,00   |
| CMU-EL/T/04 | 27x20           | 7,3                | 60           | 31,50  | 31,70   | 32,90   | 33,30   | 33,30   |
| CMU-EL/T/05 | 32x20           | 8,3                | 60           | 33,60  | 33,80   | 34,80   | 35,30   | 35,30   |



GRIGIO  
PERLACEO



ROSSO  
TERRA



BIANCO  
ROCCIA



GIALLO  
TUFO




SALMONE  
CHIARO




**MAXIANGOLO\***
**lunghezza misura esterna cm 100 in cemento superlevigato colorato e idrofugato**
*I prezzi si intendono al netto della vigente IVA*

| ART.         | MIS. INT.<br>Cm | Peso per pz.<br>Kg | PEDANA<br>Pz | COSTO IN € PER ANGOLO COMPLETO |                |                  |                |                   |
|--------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
|              |                 |                    |              | GRIGIO<br>PERLACEO             | ROSSO<br>TERRA | BIANCO<br>ROCCIA | GIALLO<br>TUFO | SALMONE<br>CHIARO |
| CMU-EL/AN/01 | 11,5            | 14,20              | /            | 49,00                          | 50,10          | 51,20            | 53,90          | 53,90             |
| CMU-EL/AN/07 | 14,5            | 15,30              | /            | 54,50                          | 55,00          | 56,70            | 57,20          | 57,20             |
| CMU-EL/AN/02 | 16,5            | 17,50              | /            | 54,50                          | 55,00          | 56,70            | 57,20          | 57,20             |
| CMU-EL/AN/08 | 19              | 19,80              | /            | 60,50                          | 61,10          | 62,20            | 62,70          | 62,70             |
| CMU-EL/AN/03 | 22              | 21,70              | /            | 60,50                          | 61,10          | 62,20            | 62,70          | 62,70             |
| CMU-EL/AN/06 | 24              | 22,60              | /            | 72,10                          | 73,20          | 73,70            | 75,40          | 75,40             |
| CMU-EL/AN/04 | 27              | 23,70              | /            | 78,10                          | 78,70          | 80,30            | 81,40          | 81,40             |
| CMU-EL/AN/05 | 32              | 26,40              | /            | 107,80                         | 108,90         | 109,50           | 111,10         | 111,10            |



la lunghezza **1 metro**  
evita piccole giunzioni  
in prossimità dell'angolo

 GRIGIO  
PERLACEO

 ROSSO  
TERRA

 BIANCO  
ROCCIA

 GIALLO  
TUFO

 SALMONE  
CHIARO

**\*MAXIANGOLO**

composto da 2 elementi  
lunghezza **1 metro** con  
taglio a 45° da assemblare  
e stuccare in opera

**CAPITELLO\***

**in cemento superlevigato colorato e idrofugato**

*I prezzi si intendono al netto della vigente IVA*

| ART.         | MIS. INT.<br>Cm | Peso per pz.<br>Kg | PEDANA<br>Pz | COSTO IN € PER PZ  |                |                  |                |                   |
|--------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
|              |                 |                    |              | GRIGIO<br>PERLACEO | ROSSO<br>TERRA | BIANCO<br>ROCCIA | GIALLO<br>TUFO | SALMONE<br>CHIARO |
| CMU-EL/CP/01 | <b>27x27</b>    | 9,5                | 60           | <b>40,80</b>       | <b>41,30</b>   | <b>42,80</b>     | <b>43,20</b>   | <b>43,20</b>      |
| CMU-EL/CP/02 | <b>32x32</b>    | 10,5               | 60           | <b>43,60</b>       | <b>43,90</b>   | <b>45,20</b>     | <b>45,90</b>   | <b>45,90</b>      |


\* capitello con incastro



GRIGIO  
PERLACEO




ROSSO  
TERRA



BIANCO  
ROCCIA



GIALLO  
TUFO



SALMONE  
CHIARO







| ART.   | DESCRIZIONE  | COSTO IN € |
|--------|--|------------|
| EXPCPU | Espositore in acciaio verniciato a fuoco colore bianco | 638,00     |

## **AVVERTENZE ED INDICAZIONI DI POSA E MANUTENZIONE GENERALE**

Per una ottimale durata delle copertine nel tempo, è consigliabile, effettuare, dopo la messa in opera, un trattamento protettivo dell'intera superficie e del toro laterale esposti alle intemperie, qualsiasi esse siano, con un prodotto idrorepellente/traspirante di qualità specifico per l'esterno, che garantisca la protezione dalle stesse. Assicurarsi che tale protettivo sia steso anche sugli stucchi. Il protettivo deve essere trasparente, steso uniformemente secondo le istruzioni del produttore. Pulire la copertina accuratamente prima della stesura sugli stucchi, assicurandovi che non vi sia sporco in genere.

I nostri manufatti, essendo prodotti con inerti naturali, provenienti da cave della nostra zona, potrebbero avere delle leggere stonalizzazioni, pertanto non si può considerare un difetto la presenza di lievi variazioni di colore.

I reclami possono essere presentati solo prima che il materiale venga messo in opera. In ogni caso, la nostra responsabilità si limita alla sola sostituzione dei prodotti riconosciuti difettosi e non riguarda le spese di posa e rimozione.

## **INDICAZIONI GENERICHE DI POSA**

**Preparazione della superficie di posa:** 1) pulire il muro con acqua corrente, dopo aver rimosso eventuali incrostazioni e/o impurità; 2) attendere l'asciugatura del fondo; 3) rimuovere accuratamente polveri e residui; 4) accertarsi che non siano presenti dislivelli nella parte superiore del muro di posa, tipo "creste" di calcestruzzo o quant'altro.

**Posa in opera:** 1) è sconsigliata la posa a malta cementizia classica, potrebbe provocare senz'altro il distacco della copertina nel corso degli anni; 2) utilizzare collanti appositi per esterno, seguendo le istruzioni del produttore; 3) tenere tra elemento ed elemento una distanza min. di 1,5/2 mm; stuccare elemento/elemento anche nei bordi laterali con stucco di qualità da esterno seguendo le istruzioni del produttore; 4) assolutamente non utilizzare malta cementizia classica come stucco; 5) assicurarsi che vi siano almeno 5 mm di aria nella parte sottostante tra intonaco e terminale/gocciolatoio; 6) stuccare in prossimità del foro attorno al paletto della recinzione, nello stesso modo di cui sopra, evitando di riempire il foro del paletto o di interporre più di 5 mm di stucco attorno al paletto della recinzione.

**Sicurezza:** adottare i dispositivi e le norme di sicurezza generali vigenti al momento della posa.



**INDUSTRIA MANUFATTI PER L'EDILIZIA**

**IMER srl**

Zona Industriale

73024 Maglie (Le) - ITALY

Tel. / Fax +39 0836 423507

Tel. +39 0836 315814

[info@imeritalia.it](mailto:info@imeritalia.it)

**[imeritalia.it](http://imeritalia.it)**

---

*Azienda certificata*  
**UNI EN ISO 9001:2015**

